



DAMLA BORU

**Türkiye nin en fazla malzeme çeşidine sahip
Boru ve Ek parçaları tedarikçisi.**

Damla Makina Boru,
1985'ten beri ciddi biçimde bilgi ve uzmanlık
gerektiren endüstriyel ürünlerin satışını yapmaktadır.
İyi eğitilmiş, toplumun temel değerlerine saygılı,
hızlı hareket edebilen, çalışma şevki ve gayret sahibi
elemanlardan oluşmuş takımı ile müşterilerine
6500 metrekarelik Adana Merkez ve 1500 metrekarelik
Gebze Şubesindeki kapalı alandaki işyerleri ile
hizmet etmektedir.



www.damlaboru.com.tr

Damla Makina Boru ve End. Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.

Merkez: Sarıhamzalı Mah 47007 No:27/A Seyhan - Adana

Tel : + 90 322 445 24 44 Faks : + 90 322 445 24 49

Şube: Sultanorhan Mah 1181/1 No: 3 Gebze/Kocaeli

Tel : + 90 262 644 66 60 Faks : + 90 262 644 66 30

DİKİŞSİZ BORULAR



DİKİŞLİ BORULAR



Ürünler

Kazan Boruları,
Mekanik ve Konstrüksiyon
Amaçlı Borular,
Petrol ve Doğalgaz Hat Boruları,
Düşük Sıcaklık Boruları,
Hidrolik-Pnömatik Boruları,
Soğuk Çekme Borular

Ölçü Aralığı

6 mm - 609,6 mm

Et Kalınlığı

1 mm - 100 mm

Üretim Standardı

EN 10216 -1-2-3, EN 10210,
EN 10297-1, EN 10294-1,
DIN 1629, ASTM Standartları,
DIN 2391 EN 10305-1,
API Standartları DIN 17175

Üretim Kalitesi

P235GH, P265NL,
P265GH/A106 GR-B,
API 5L GR-B, S235JR/ST37,
S275JR/ST44, S355J2H/ST52,
15MO3/16MO3, 13 CrMo4-5,
10 Cr Mo9-10
API 5L GR-B PSL 1/PSL 2 X42-X60
ST 35- St 37 St 52-E235 NBK

Ürünler

Su ve Doğalgaz Boruları,
Sanayi ve Konstrüksiyon Boruları,
Galvanizli Borular,
İskele Boruları,
API 5L Boruları

Ölçü Aralığı

6 mm - 355,6 mm

Et Kalınlığı

1 mm - 13 mm

Üretim Standardı

EN 10255-L/M/H,
EN 10217-1, EN 10219,
EN 10208-2/ISO 3183,
ASTM A53, API 5L, EN 10224

Üretim Kalitesi

S195T, S235JR, S275JR, S355JR,
P235TR1, GR-A/B PSL 1&PSL 2,
API 5L, L235, L275,
X42-X52-X60-X65

SPİRAL KAYNAKLI BORULAR



Ürünler

Su ve Petrol Boruları,
Konstrüksiyon Boruları,
API 5L Boruları

Ölçü Aralığı

219,1 mm - 3048,0 mm

Et Kalınlığı

4 mm - 25 mm

Üretim Standardı

EN 10217-1, API 5L, ASTM A262

Üretim Kalitesi

S235JR, S275JR, S355JR,
P265GH, GR-A/B PSL 1&PSL 2,
API 5L, X42-X52-X60-X65

BORU BAĞLANTI PARÇALARI



Ürünler

Dirsek, Tee, Flanş, Redüksiyon,
Kep, Manşon, Nipel

Ölçü Aralığı

1/2" - 120"

Boyutlar

ASME B16.9, ASME B16.5

Üretim Standardı

ASTM A234, ASTM A420,
ASTM A105, EN 1092-1,
TS EN 10253-1,

Üretim Kalitesi

GR-WPA, GR-WPB, WP1, WP11,
WP12, WP22, WP5, WP9, WP91,
WP92, 16MO3, 13CRMO4-5,
WPL6, ST37, ST35.8

PROFİLLER



Ürünler

Konstrüksiyon Amaçlı Profiller

Ölçü Aralığı

10x10 mm - 400x400 mm

Et Kalınlığı

0,6 mm - 16 mm

Üretim Standardı

EN 10219, EN 10305-5, ASTM A500

Üretim Kalitesi

S195 , S235JR, S275JR, S355JR,
S355J2, GR-A/B, E190, E220,
E260, E320, E370, E4205

PUTUREL ve SAC



Ürünler

Köşebent, Lama, NPI, NPU, HEA
HEB, UPE, Siyah/Galvanizli Sac

Üretim Standardı

EN 10025, DIN 17100, EN 10034
EN 10026-2

Üretim Kalitesi

S235JR/0/2, S275JR/0/2,
S355JR/0/2